TUMORES DO TRATO URINÁRIO

Padrão Morfológico	Principais Neoplasias	Principais Marcadores
Rim		
Sólido / Tubular de células grandes	Carcinoma renal de células claras	CD10, PAX8, CD117, Vimentina, CK7, Racemase, Ber EP4, CD15
	(arcinoma cromotobo	
	Oncocitoma	
	Carcinoma urotelial pouco diferenciado	p63, CK5, PAX8, CK20
	Carcinoma de ductos coletores	
	Carcinoma com translocação Xp11	TFE3
Papilar	Carcinoma paplífero (tipos 1 e 2)	CK5, P63, CK7, CK20, E-caderina
	Carcinoma urotelial bem / moderadamente diferenciado	
Fusiforme / Epitelóide (monomórfico ou pleomórfico)		Citoqueratinas, AML, Desmina, S100, HMB45, Melan A, MitF
	Angiomiolipoma (variant fusiforme e epitelióide)	
	Tumor rabdóide renal	Citoqueratinas, INI-1
Pequenas Células / Embrionário	Nefroblastoma	WT-1, CD57, Desmina, Miogenina, Citoqueratinas



TUMORES DO TRATO URINÁRIO

Padrão Morfológico	Principais Neoplasias	Principais Marcadores
Rim		
Sólido / Tubular de células grandes	Carcinoma renal de células claras	CD10, PAX8, CD117, Vimentina, CK7, Racemase, Ber EP4, CD15
	Carcinoma cromófobo	
	Oncocitoma	
	Carcinoma urotelial pouco diferenciado	p63, CK5, PAX8, CK20
	Carcinoma de ductos coletores	
	Carcinoma com translocação Xp11	TFE3
Papilar	Carcinoma paplífero (tipos 1 e 2)	CK5, P63, CK7, CK20, E-caderina
	Carcinoma urotelial bem / moderadamente diferenciado	
Fusiforme / Epitelóide (monomórfico ou pleomórfico)	Carcnimoa inclassificável / anaplásico (vs sarcoma ou malanoma)	Citoqueratinas, AML, Desmina, S100, HMB45, Melan A, MitF
	Angiomiolipoma (variant fusiforme e epitelióide)	
	Tumor rabdóide renal	Citoqueratinas, INI-1
Pequenas Células / Embrionário	Nefroblastoma	WT-1, CD57, Desmina, Miogenina, Citoqueratinas

